

PHYSIOGEL® BASIS

NEU



LEICHTE CREME

8,5 % Lipidgehalt
pH-Wert 4,6 – 6,8

50 ml (PZN 18010097)
100 ml (PZN 18010105)



REICHHALTIGE CREME

30 % Lipidgehalt
pH-Wert 4,6 – 6,8

50 ml (PZN 18010111)
100 ml (PZN 18010128)

DIE EINZIGARTIGEN REZEPTURGRUNDLAGEN



- Verwendet Inhaltsstoffe, die die Haut nachahmen, um sie nachhaltig zu reparieren und zu regenerieren
- Hohe Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

Mikrobiom-neutrale Formulierung

Die Inhaltsstoffe sind mit verschiedenen gängigen Mikroorganismen der Haut getestet. Das Wachstum dieser Organismen wurde in den Untersuchungen nicht beeinflusst.

Aus Liebe zur Haut

- Ohne Duft- und Farbstoffe, Silikone und Paraffine
- Ohne klassische Konservierungsstoffe*
- Ohne Emulgatoren

*nach EU Kosmetikverordnung

Produktinformationen



Klinge Pharma GmbH
Bergfeldstraße 9, 83607 Holzkirchen
www.physiogel.de

Art.-Nr.: 50014945 (Stand 04/2023)

KLINGE
PHARMA

PHYSIOGEL® BASIS

DERMATOLOGISCHE REZEPTUREN



PHYSIOGEL®
HYPOALLERGENIC

**AUS LIEBE
ZUR HAUT.**



Medizinische Hautpflege
mit hautverwandten Lipiden.
Ohne Duft- und Farbstoffe,
Silikone und Paraffine.

PHYSIOGEL® REZEPTUR-EMPFEHLUNG

Prüfzertifikate

Auf Wunsch kann ein chargenbezogenes Analysenzertifikat und eine Prüfvorschrift angefordert werden.



Wirkstoff	Konzentration	Lagerung	Haltbarkeit	PHYSIOGEL® BASIS LEICHTE CREME	PHYSIOGEL® BASIS REICHHALTIGE CREME	Anmerkungen	Einarbeitungs- parameter (TopiTech®)
Mometasonfuroat	0,10 %	15 – 25 °C	60 Tage	✓	✓		12 min, 1500 UpM
Prednicarbat	0,08 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓		12 min, 800 UpM
	0,15 %	15 – 25 °C	60 Tage	✓	✓		
	0,25 %	15 – 25 °C	90 Tage	X	✓		
Metronidazol	0,50 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓	Grundlagen im Kühlschrank vorkühlen	12 min, 800 UpM
	0,75 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓		
	3,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	✓	✓		
Erythromycin	2,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	✓	✓	Vor der Einarbeitung mit ca. 40 % der Grundlage in der Fantaschale für ca. 10 min anreiben	12 min, 1000 UpM
	4,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	X	✓		
Octenidin- dihydrochlorid	0,10 %	15 – 25 °C	30 Tage	X	✓	Verwendung einer 2 %-igen Octenidin- Stammlösung in Glycerol	16 min, 1000 UpM
	0,20 %	15 – 25 °C	30 Tage	X	✓		
Polyhexanid	0,04 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓	Empfehlung: Lagerung im Kühlschrank; höhere Konzentration (1 %) nicht möglich	12 min, 600 UpM
Harnstoff	2,00 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓	Empfehlung: Verwendung der PHYSIOGEL® BASIS reichhaltige Creme	12 min, 1000 UpM
	5,00 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓		
	10,00 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓		
Polidocanol	3,00 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓	Empfehlung: Verwendung der PHYSIOGEL® BASIS reichhaltige Creme	12 min, 600 UpM
	5,00 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓		
	10,00 %	15 – 25 °C	90 Tage	✓	✓		
Salicylsäure	1,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	✓	✓	Der rezeptierbare Bereich von Salicylsäure liegt mit pH-Werten kleiner 3 im stark sauren Bereich; Höhere Konzentrationen (10 % und 20 %) nicht möglich	12 min, 800 UpM
	2,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	✓	✓		
	3,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	✓	✓		
	5,00 %	2 – 8 °C	30 Tage	✓	✓		

✓ = kompatibel | X = Nicht kompatibel